



Italiana

ORIGEN

Alemania.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ave que destaca principalmente por sus grandes crestas, largas colas y tarsos amarillos.

MORFOLOGÍA DEL GALLO

Cuerpo: Largo, posición horizontal, ancho en hombros y estrechándose hacia la cola.

Cuello: Largo y ligeramente arqueado. Longitud 1/3 de la altura total.

Esclavina: Abundante y larga.

DORSO: Ligeramente cóncavo y largo.

Alas: Grandes y posición horizontal. Los extremos cubiertos por los caireles.

Caireles: Largos y abundantes.

Cola: Posición baja y ligeramente ascendente. Muy larga y muy poblada con hoces muy largas y curvadas.

Pecho: Ligeramente prominente y porte medio-alto.

Abdomen: Poco desarrollado.

Cabeza: Mediana, por encima de la línea horizontal de la cola.

Cara: Lisa y de color rojo, sin filoplasmas.

Cresta: Sencilla, grande, recta, de 4 a 6 dientes aprox.. La profundidad del dentado es del 50 % de la cresta y el eje de todos los dientes pasa por el ojo. Lóbulo sigue la nuca sin tocarla. El extremo de este baja del eje pico-ojo.

Barbillas: Largas, lisas, redondeadas en el extremo y de color rojo.

Orejillas: Medianas, forma ovalada y de color blanco (se toleran tonos amarillentos).

Ojos: Iris anaranjado.

Pico: Mediano y ligeramente curvo.

Muslos: Largos, visibles casi en su totalidad y con plumaje ceñido.

Tarsos: Amarillos, lisos y sin plumas.

Dedos: Cuatro dedos.

Plumaje: Abundante y largo.

MORFOLOGÍA DE LA GALLINA

Las mismas características que el gallo teniendo en cuenta las diferencias sexuales:

DORSO: Posición horizontal.

Cola: Porte bajo y ligeramente abierta.

Abdomen: Más desarrollado y con el plumaje menos ceñido.



Federación Española de
Avicultura, Colombicultura y
Cunicultura de Raza



Comisión Nacional de Estándares
C/ Evaristo Valle, 26, 1ºB – 33011 - OVIEDO

Cresta: Empieza recta y se curva a partir del 2º o 3º diente cayendo sobre un lado y sin tapar el ojo.

Muslos: Menos visibles.

DEFECTOS GRAVES

Cuerpo corto y estrecho.

Posición de cola demasiado elevada.

Cresta torcida en gallo y recta en gallinas.

Orejillas con rojo

Alas caídas.

Muslos no visibles.

Tarso de color distinto al amarillo.

Ángulo marcado entre esclavina-dorso o dorso-cola.

VARIEDADES

Blanco.

Azul.

Negro.

Barrado.

Leonado.

Rojo.

Aperdizado dorado barrado.

Perdiz plata / Perdiz plata flitter.

Perdiz dorada / Perdiz dorada flitter.

Perdiz azul dorado.

Perdiz rojo.

Perdiz azul rojo.

Perdiz blanco dominante (pyle).

Perdiz anaranjado.

Perdiz lavanda.

Blanco armiñado en negro.

Negro moteado.

Azul moteado.

Dorado ribete negro*.

Dorado ribete azul*.

Dorado ribete blanco.

Milflores.

*Estos colores no están reconocidos en la variedad enana.

Peso: Gallo de 2,5 – 3,0 kg. - Gallina de 2,2 a 2,5 kg.

Huevos: 55 gr. con la cáscara de color blanca.

Diámetro de las anillas (en mm):
Gallo 18 - Gallina 16

Comisión Nacional Estándares (CNE)

Redactado y aprobado en Quintana de Valdivielso (Burgos) el 12/09/2020





Federación Española de
Avicultura, Colombicultura y
Cunicultura de Raza



Comisión Nacional de Estándares
C/ Evaristo Valle, 26, 1ºB – 33011 - OVIEDO

Italiana enana

Igual que la variedad grande
excepto:

VARIEDADES

Leonardo barrado.
Leonardo armiñado en negro.
Salmón.

Peso: Gallo 1,1 kg. - Gallina 900 g.

Huevos: 35 gr. con la cáscara de color
blanca.

Diámetro de las anillas (en mm):
Gallo 13 - Gallina 1

Enrique Armero Ibáñez.
Presidente Comisión Nacional
Estándares

Redactado y aprobado en Quintana
de Valdivielso (Burgos) el 12/09/2020

